Białostockie Centrum Onkologii

Biuletyn Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie pt.: „Nowotwory złośliwe w województwie podlaskim w 2010 roku" adresowany jest do wszystkich osób, które czują się współodpowiedzialne za zdrowie mieszkańców regionu północno – wschodniej Polski.

Znajomość problematyki zachorowalności i zgonów z powodu nowotworów złośliwych jest podstawą podejmowania właściwych działań zmierzających ku poprawie istniejącej sytuacji.

Tej poprawy Państwu – Czytelnikom – i sobie życzymy, zapraszając jednocześnie do odwiedzenie naszej witryny internetowej www.onkologia.bialystok.pl

Dr n med. Marzena Juczewska

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii

Współpraca:
Elżbieta Purwin-Porowska
mgr Janina Topczewska
mgr Andrzej Kazimieruk

Składamy podziękowania pracownikom
Działu Organizacji i Nadzoru
przy Białostockim Centrum Onkologii.

Białystok 2012
ISSN 1897-001X

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Opracowanie: First Communications Sp. z o.o. Sp.k.,
Skład i Druk: Format Plus

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
w województwie podlaskim w roku 2010

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Białymstoku

Dyrektor: dr n. med. Marzena Juczewska

Dział Organizacji i Nadzoru
Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Kierownik: mgr Katarzyna Maksimowicz

ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok

Tel. (085) 66 – 46 – 838
Tel./Fax (085) 74 – 35 – 913

Spis treści

Wstęp ... 9

Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi – Polska ... 16

Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi – województwo podlaskie ... 16

Rejestr nowotworów złośliwych w województwie podlaskim rok 2010 ... 17

Rejestr nowotworów złośliwych rok 2010 ... 17

ZACHOROWANIA ... 19

Tabela 1 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 20

Tabela 2 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce 2010r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 21

Tabela 3 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w woj. podlaskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 22

Tabela 4 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w woj. podlaskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 23

Tabela 5 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe - woj. podlaskie w latach 1999-2010, 5-letnie grupy wiekowe, mężczyźni (liczby bezwzględne) ... 24

Tabela 6 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe - woj. podlaskie w latach 1999-2010, 5-letnie grupy wiekowe, kobiety (liczby bezwzględne) ... 24

Tabela 7 Zachorowania na nowotwory złośliwe wg powiatów w woj. podlaskim w 2010 roku (liczby bezwzględne) ... 25

Tabela 8 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe - podział na powiaty i 5-letnie grupy wiekowe - mężczyźni w 2010 r. ... 25

Tabela 9 Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe - podział na powiaty i 5-letnie grupy wiekowe - kobiety w 2010 r. ... 26

Tabela 10 Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci w woj. podlaskim 2010 rok (współczynniki surowe i standaryzowane) ... 27

Tabela 11 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. augustowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 29

Tabela 12 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. augustowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 29

Tabela 13 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn - miasto Białystok w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 30

Tabela 14 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet - miasto Białystok w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 30

Tabela 15 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. białostockim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 31

Tabela 16 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. białostockim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 31

Tabela 17 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. bielskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 32

Tabela 18 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. bielskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 32

Tabela 19 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. grajewskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) ... 33

Tabela 20 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. grajewskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 33

Tabela 21 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. hajnowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 34

Tabela 22 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. hajnowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 34

Tabela 23 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. kolneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 35

Tabela 24 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. kolneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 35

Tabela 25 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn – miasto Łomża w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 36

Tabela 26 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet miasto – Łomża w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 36

Tabela 27 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. łomżyńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 37

Tabela 28 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. łomżyńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 37

Tabela 29 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. monieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 38

Tabela 30 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. monieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 38

Tabela 31 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. sejneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 39

Tabela 32 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. sejneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 39

Tabela 33 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. siemiatyckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 40

Tabela 34 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. siemiatyckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 40

Tabela 35 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. sokólskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 41

Tabela 36 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. sokólskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 41

Tabela 37 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn – miasto Suwałki w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 42

Tabela 38 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet – miasto Suwałki w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 42

Tabela 39 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. suwalskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 43

Tabela 40 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. suwalskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 43

Tabela 41 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. wysokomazowieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 44

Tabela 42 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. wysokomazowieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 44

Tabela 43 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. zambrowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 45

Tabela 44 Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. zambrowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe 45

ZGONY 49

Tabela 45 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 50

Tabela 46 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce w 2010 r. liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 51

Tabela 47 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w woj. podlaskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 52

Tabela 48 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w woj. podlaskim w 2010 r. liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 53

Tabela 49 Liczba zgonów na nowotwory złośliwe - woj. podlaskie w latach 1999-2010, 5 -letnie grupy wiekowe, mężczyźni (liczby bezwzględne) 54

Tabela 50 Liczba zgonów na nowotwory złośliwe - woj. podlaskie w latach 1999-2010, 5-letnie grupy wiekowe, kobiety (liczby bezwzględne) 54

Tabela 51 Zgony na nowotwory złośliwe wg powiatów w woj. podlaskim w 2010 roku 55

Tabela 52 Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe wg płci w woj. podlaskim w 2010 roku (współczynniki surowe i standaryzowane) 55

Tabela 53 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. augustowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 58

Tabela 54 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. augustowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 58

Tabela 55 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn – miasto Białystok w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 59

Tabela 56 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet – miasto Białystok w 2010r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 59

Tabela 57 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. białostockim w 2010 r.(liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 60

Tabela 58 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. białostockim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 60

Tabela 59 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. bielskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 61

Tabela 60 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. bielskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 61

Tabela 61 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. grajewskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 62

Tabela 62 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. grajewskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 62

Tabela 63 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. hajnowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 63

Tabela 64 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. hajnowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 63

Tabela 65 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. kolneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 64

Tabela 66 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. kolneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 64

Tabela 67 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn – miasto Łomża w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 65

Tabela 68 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet – miasto Łomża w 2010 r. (liczby bezwzględne współczynniki surowe) 65

Tabela 69 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. łomżyńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 66

Tabela 70 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. łomżyńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 66

Tabela 71 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. monieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 67

Tabela 72 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. monieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 67

Tabela 73 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. sejneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 68

Tabela 74 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. sejneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 68

Tabela 75 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. siemiatyckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 69

Tabela 76 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. siemiatyckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 69

Tabela 77 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. sokólskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 70

Tabela 78 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. sokólskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 70

Tabela 79 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn – miasto Suwałki w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 71

Tabela 80 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet – miasto Suwałki w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 71

Tabela 81 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. suwalskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 72

Tabela 82 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. suwalskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 72

Tabela 83 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. wysokomazowieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 73

Tabela 84 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. wysokomazowieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 73

Tabela 85 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. zambrowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 74

Tabela 86 Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. zambrowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe) 74

Tabela 87 Odsetek potwierdzeń histologicznych w procentach dla zachorowań w woj. podlaskim 2010 r. 77

Tabela 88 Wykaz kart nowotworowych przesłanych przez poszczególne jednostki ochrony zdrowia do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów w Białymstoku w 2010 r. 79

Wstęp

Wojewódzki Rejestr Nowotworów działający przy Białostockim Centrum Onkologii gromadzi dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie podlaskim, obejmującym obszar 20 187 km2 i liczącym 1 202 425 mieszkańców.
Od początku wprowadzenia obowiązku rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe Wojewódzki Rejestr Nowotworów w Białymstoku przesyła dane do Krajowego Rejestru Nowotworów w Warszawie jako zbiory roczne, które są tam weryfikowane. Uzyskanie prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi na terenie województwa podlaskiego zależy w dużej mierze od rzetelności zgłaszania zachorowań, czyli wysokiej kompletności i jakości rejestracji nowotworów. W województwie podlaskim kompletność danych w 2010 roku wyniosła 78%.
Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz D00-D09.

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Ważnym czynnikiem przy rejestracji nowotworów jest prawidłowe wypełnianie kart zgłoszeniowych. Często brak wpisu potwierdzenia histopatologicznego rozpoznania nowotworu, powoduje nieprawidłowe kodowanie nowotworu przez pracowników rejestru. Z roku na rok poprawia się kompletność rejestracji, mimo że w latach 1997 i 1998 z powodu akcji protestacyjnej wielu lekarzy nie wypełniało kart zgłoszenia nowotworu, co spowodowało obniżenie wiedzy o nowotworach złośliwych w naszym regionie. Obecnie kompletność danych w województwie podlaskim wynosi 78%.
Co miesiąc karty zgłoszenia nowotworu powinny być przesyłane do rejestru przez wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne).
Obowiązek ten wynika z Ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439) dnia 29 czerwca 1995 r. oraz corocznych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: Program badań statystycznych statystyki publicznej (na rok 2010 Dz.U. Nr 3, poz.14 z dnia 8 grudnia 2009 r.).

Zasady Ogólne wypełniania karty zgłoszenia nowotworów złośliwych:

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z leczeniem lub postępem choroby,
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu

Adresat: MINISTERSTWO ZDROWIA; **Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów**
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Numer w KRN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

1. Nazwa i adres jednostki—pieczątka z numerem REGON

2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. PESEL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Data urodzenia |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| (dzień - miesiąc - rok)

5. Płeć ☐ mężczyzna ☐ kobieta

6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Kraj pochodzenia

7. Nazwisko |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Zasady wypełniania karty

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim flamastrem, używając drukowanych liter, a pole kodowe zaznacza **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Nie należy wypełniać pól oznaczonych szarym kolorem (nr 2, 11, 25, 29, 38)

Pole 1. Należy zaznaczyć, czy pacjent ma wypełnioną kartę KZNZ po raz pierwszy, czy jest to jego kolejna karta.
Pole 2. Nie wypełniać (wypełnia regionalny rejestr onkologiczny).
Pole 3. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej oraz wpisać numer REGON.
Pole 4. Należy wpisać pełny numer PESEL.
Pole 5. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: rrrr-mm-dd.
Pole 6. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.
Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.
Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.
Pole 9. Przy zmianie nazwiska należy podać również to nazwisko, które pacjent nosił w czasie postanowienia pierwszej diagnozy czy poprzednich zgłoszeń.
Pole 10. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.
Pole 11. Nie wypełniać (wypełnia Rejestr Nowotworów Złośliwych).
Pole 12. Należy wpisać ulicę, numer domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.
Pole 13. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.
Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.
Pole 15. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.
Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X rodzaj wykonywanego zajęcia.
Pole 17. Należy zaznaczyć znakiem X wykształcenie pacjenta.
Pole 18. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: rrrr-mm-dd.
Pole 19. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: rrrr-mm-dd.
Pole 20. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: rrrr-mm-dd.
Pole 21. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: rrrr-mm-dd.
Pole 22. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: rrrr-mm-dd;
Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne").
Pole 24. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotnie, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznany.
Pole 26. Należy zaznaczyć czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. Nie należy zakreślać pól w wypadku przerzutów.
Pole 27. W wypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
Pole 28. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania". Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badaniew toku". Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny", jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny".
Pole 29. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opisu należy wpisać rozpoznanie histopatologiczne.
Pole 30. Należy zakreślić stadium zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM.
Pole 31. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby.
Pole 32. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat

nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. Laparotomię należy zaznaczyć jako operację wywiadowczą.

Pole 33. Należy określić jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna).

Pole 34. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 35. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 36. Należy wpisać datę wypełnienia karty według ustalonego formatu: rrrr-mm-dd.

Pole 37. Pole na podpis lekarza wypełniającego kartę oraz numer statystyczny lekarza.

Pole 38. Nie wypełniać.

Pole 39. Czytelny podpis i pieczątka lekarza.

Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych

Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych funkcjonuje przy Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, które jest jedyną w województwie podlaskim pełnoprofilową specjalistyczną jednostką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Obejmuje specjalistyczną opieką leczniczą pacjentów z woj. podlaskiego i części woj. warmińsko-mazurskiego.

W skład Centrum wchodzą następujące jednostki leczniczo-diagnostyczne:

- ✓ specjalistyczny szpital onkologiczny z 154 łóżkami
- ✓ specjalistyczna przychodnia onkologiczna z 6 poradniami
- ✓ z-d radioterapii
- ✓ z-d diagnostyki obrazowej
- ✓ z-d fizyki medycznej
- ✓ z-d patomorfologii
- ✓ z-d diagnostyki laboratoryjnej
- ✓ z-d medycyny nuklearnej
- ✓ z-d rehabilitacji.

Specjalistyczny szpital onkologiczny posiada pięć oddziałów stacjonarnych:

- ✓ chirurgii onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu
- ✓ dwa oddziały radioterapii
- ✓ onkologii klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z pododdziałem chemioterapii dziennej
- ✓ onkologii ginekologicznej.

Centrum łączy zabiegi chirurgiczne z radioterapią i chemioterapią, uzupełniając terapię o zabiegi rehabilitacyjne. Dysponuje doświadczoną specjalistyczną kadrą lekarzy, pielęgniarek, techników elektroradiologii i analityki medycznej oraz pozostałych pracowników zaangażowanych w pracę i rozwój lecznictwa onkologicznego w województwie podlaskim.

Od 2004 r. w Zakładzie Radioterapii BCO działa linia terapeutyczna z cyfrowym przyspieszaczem liniowym firmy Elekta spełniająca wymogi nowoczesnej radioterapii. W 2007 r. został zainstalowany drugi aparat tego typu, wysokoenergetyczny akcelerator ELEKTA SYNERGY PLATFORM, w 2008 r. Symulator SIMULIX EVOLUTION firmy Nukletron, natomiast w roku 2009 r. Akcelerator liniowy wysokoenergetyczny z możliwością realizacji IGRT – SYNERGY PLATFORM ELEKTA III.

W 2005 r. w tutejszym Centrum został uruchomiony aparat do diagnostyki nuklearnej, pierwszy w Polsce skaner SymbiaT firmy Siemens, który sprzężony z tomografią komputerową pozwala na precyzyjne lokalizowanie zmian nowotworowych w bardzo wczesnym stadium.
Od 2006 r. BCO posiada aparaturę do brachyterapii metodą SWIFT firmy Nukleotron, stosowaną w leczeniu raka prostaty. Wykorzystywana jest też brachyterapia HDR nowotworów piersi, przełyku, narządów rodnych.

W 2009 r. zakupiono bronchofiberoskop VIDEO BF-Q180 firmy OLYMPUS MEDICAL (Japonia) w celu wykonywania aplikacji dooskrzelowej z jednoczesną archiwizacją obrazu. Wykonujemy aplikacje systemem CONTRA – leczenie wczesnego raka piersi, z zastosowaniem brachyterapii HDR tzw. APBI co pozwala na skrócenie czasu leczenia z 5 tygodni do 5 dni.

Posiadamy również tomograf komputerowy wielowarstwowy – SOMATOM firmy Siemens z 2009 r., mammograf firmy Siemens MAMMOMAT 3000 NOVA (z 2007 r.), aparat rtg-diagnostyczny „OPTIMA MILLENIUM" z systemem radiografii cyfrowej (2005 r.) oraz ultrasonograf cyfrowy z kolorowym Dopplerem SSA-790 A APLIO i modułem elastografii tkankowej (2009 r.).

Od wielu lat współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. W 2006 r. na bazie tutejszego Centrum powstała Klinika Onkologii UMB, kierowana przez prof. dr hab. med. Marka Wojtukiewicza.

Wieloletnia współpraca z Wojewódzkim Rejestrem Nowotworów umożliwia opracowanie strategii w zakresie ochrony zdrowia dla woj. podlaskiego. Warunkiem dobrej jakości rejestru jest solidne wypełnianie kart zgłoszeń nowotworu. Brak zgłoszeń powoduje niedorejestrowanie nowotworów (w 2010 r. wyniosło 22%), a tym samym zafałszowanie danych epidemiologicznych w województwie. Kompletność rejestracji nowotworów w Wojewódzkim Rejestrze w 2010 roku wyniosła 78%.

Tabela: Kompletność rejestracji nowotworów złośliwych (podlaskie/Polska)

		Woj. podlaskie		Polska	
Lp.	Rok	Wskaźnik	Procent	Wskaźnik	Procent
1.	2005	1,43	95%	1,39	92%
2.	2006	1,39	90%	1,40	91%
3.	2007	1,15	69%	1,39	83%
4.	2008	1,06	63%	1,41	85%
5.	2009	1,24	74%	1,48	89%
6.	2010	1,30	78%	1,52	91%

Według danych z 2010 roku, zgromadzonych w Wojewódzkim Rejestrze Nowotworów w Białymstoku liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe w naszym województwie wynosi 3620 (w 2008–2936, w 2006-3904), a zgonów 2790. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn jest podobna jak w latach ubiegłych, natomiast u kobiet występują zmiany zarówno w liczbie zachorowań, jak i rodzaju nowotworu. Najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi u mężczyzn są: nowotwór złośliwy płuca, jelita grubego, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i żołądka. U kobiet najczęściej rejestrowany był nowotwór złośliwy piersi, jelita grubego, trzonu macicy, szyjki macicy, jajnika i płuca.

Struktura zachorowalności na nowotwory złośliwe w woj. podlaskim:

- ✓ mężczyźni 51% kobiety 49%

Struktura zgonów na nowotwory złośliwe w woj. podlaskim:

- ✓ mężczyźni 59% kobiety 41%

Prawidłową ocenę stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi, gwarantuje wysoka kompletność rejestracji nowotworów w danej populacji. Każdy rejestr ma trudności w kompletowaniu danych. Brak numerów PESEL i badania histopatologicznego, błędy w nazwiskach i imionach oraz dacie urodzenia, źle wpisane rozpoznanie nowotworu to najczęstsze bolączki utrudniające prace rejestru. Wysoka kompletność danych stanowi o wartości każdego rejestru.

W niniejszym opracowaniu zastosowano wskaźniki statystyczne: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane według wieku.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

Z uwagi na dużą zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce od 1 stycznia 2006 roku został wdrożony Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, którego głównym celem jest zahamowanie wzrostu zachorowań, zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz utworzenie wraz z rejestrami nowotworów systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów. System monitorowania obejmie najczęściej rejestrowane nowotwory złośliwe u mężczyzn i kobiet.

Białostockie Centrum Onkologii jest realizatorem pięciu zadań w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych:

- ✓ Programu wczesnego profilaktyki raka piersi.
- ✓ Programu prewencji pierwotnej nowotworów.
- ✓ Programu polityki zdrowotnej – Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii.
- ✓ Programu profilaktyki raka piersi w zakresie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.
- ✓ Program poprawy działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach – jednym z zadań programu jest wieloletnie wspieranie rozwoju rejestracji nowotworów złośliwych Polsce. Białostockie Centrum Onkologii jako realizator tego programu na terenie naszego województwa wykonuje zadanie zmierzające do poprawy działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach.

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Podstawowym celem programu jest zahamowanie wzrostu zgonów, zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz ciągłego monitorowania przez Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące, przebiegu bezpłatnych badań u kobiet w wieku 50-69 lat. Białostockie Centrum Onkologii jest realizatorem tego programu nie tylko jako świadczeniodawca, ale przede wszystkim, jako Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program we współpracy z Wojewódzkim Rejestrem Nowotworów.
Nowotwory złośliwe piersi stanowią istotny problem nie tylko w starszych grupach wieku, ale są główną przyczyną przedwczesnej umieralności kobiet przed 65 rokiem życia także na Podlasiu.

Tabela: Zachorowania i zgony na nowotwór złośliwy piersi – podział na powiaty (2010 rok – liczby bezwzględne)

Powiat	Zachorowania	Zgony
augustowski	25	8
białostocki	43	8
bielski	17	10
grajewski	22	4
hajnowski	15	8
kolneński	9	5
łomżyński	12	5
moniecki	8	1
sejneński	16	2
siemiatycki	12	2
sokólski	24	8
suwalski	9	2
wysokomazowiecki	14	8
zambrowski	10	6
m. Białystok	121	35
m. Łomża	19	10
m. Suwałki	37	8
RAZEM	397	130



Wykres: Zachorowania i zgony na nowotwór złośliwy piersi w powiatach u kobiet w woj. podlaskim w 2010 r.



Dane zgromadzone w rejestrze najlepiej pokazują wagę problemu. W niektórych powiatach woj. podlaskiego umiera ponad 60% kobiet, które zachorowały na raka piersi. Oznacza to, że pacjentki zbyt późno zgłaszają się do onkologa. Mimo, że kobiety otrzymały szansę wykrycia wczesnych postaci raka, zgłaszalność na badania mammograficzne nadal jest zbyt niska.
Działania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego powodują zwiększenie świadomości kobiet, że rak wykryty wcześnie może być całkowicie uleczalny, a tym samym coraz więcej kobiet bierze udział w badaniach profilaktycznych piersi.

Większa ilość badań mammograficznych jest widoczna w naszym województwie. Jesteśmy również w czołówce województw, gdzie objęcie populacji badaniami profilaktycznymi jest najwyższe. Nie są to jednak liczby zadawalające i zgłaszalność na badania jest nadal niewystarczająca, aby mówić o prawidłowym skryningu mammograficznym. Wiedza kobiet na temat znaczenia wczesnego wykrycia nowotworu piersi przyniesie niewątpliwe zmniejszenie liczby zgonów z tego powodu.

Zasadniczy wpływ na zgłaszalność na badania mammograficzne ma wysyłka zaproszeń, od 2009 wykonywana w całym kraju przez Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące. Jak wynika z przedstawionych danych ponad 50% kobiet, które wzięły udział w skryningu w województwie podlaskim, zgłosiło się w wyniku imiennego zaproszenia.

Wykres: Zgłaszalność na badania w wyniku zaproszeń w województwie podlaskim



OBJĘCIE POPULACJI PROGRAMEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - POLSKA

Mapa kraju z podziałem na województwa (koniec 2010 roku, dane w %)



Źródło: System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki

OBJĘCIE POPULACJI PROGRAMEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Mapa województwa podlaskiego z podziałem na powiaty (koniec 2009 roku, dane w %)



Źródło: System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki

Rejestr nowotworów złośliwych w województwie podlaskim rok 2010 (liczby bezwzględne)

RODZAJ ZESTAWIENIA	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	RAZEM
NOWE ZACHOROWANIA	1836	1784	3620
ZGONY ONKOLOGICZNE	1628	1146	2774

Rejestr nowotworów złośliwych rok 2010 (wskaźniki na 100 tys. mieszkańców)

RODZAJ ZESTAWIENIA	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	RAZEM
LUDNOŚĆ W TYS.	587 767	616 527	1 204 294
ZACHOROWALNOŚĆ	298,9	281,1	289,8
UMIERALNOŚĆ	285,7	184,4	233,7

ZACHOROWANIA

Cases of disease

Tab.1

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences in Poland in 2010, males (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	14 794	79,3
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	9 273	49,7
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8 685	49,2
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	4 919	26,4
5.	Nowotwór złośliwy skóry	4 792	25,7
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	3 399	18,2
7.	Nowotwór złośliwy nerki	2 736	14,7
8.	Nowotwór złośliwy krtani	1 924	10,3
9.	Nowotwór złośliwy trzustki	1 626	8,7
10.	Nowotwór złośliwy mózgu	1 379	7,4

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce w 2010 roku



Tab.2

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences in Poland in 2010, females (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	15 784	79,4
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	7 115	35,7
3.	Nowotwór złośliwy płuca	6 038	30,4
4.	Nowotwór złośliwy skóry	5 261	26,5
5.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	5 125	25,8
6.	Nowotwór złośliwy jajnika	3 587	18,1
7.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	3 078	15,5
8.	Nowotwór złośliwy nerki	1 908	9,6
9.	Nowotwór złośliwy żołądka	1 877	9,4
10.	Nowotwór złośliwy tarczycy	1 808	9,1

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce w 2010 roku



Tab.3

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w woj. podlaskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences of podlaskie voivodeship in 2010, males (absolute numbes and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	353	60,1
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	299	50,9
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	243	41,3
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	138	23,5
5.	Nowotwór złośliwy żołądka	94	16,0
6.	Nowotwór złośliwy skóry	87	14,8
7.	Nowotwór złośliwy nerki	81	13,8
8.	Nowotwór złośliwy krtani	55	9,4
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	44	7,5
10.	Nowotwór złośliwy trzustki	36	6,1

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w woj.podlaskim w 2010 roku



Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowiena u mężczyzn w woj. podlakim w 2010 roku



Tab. 4

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w woj. podlaskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences of podlaskie voivodeship in 2010, femles (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	410	66,5
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	203	32,9
3.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	163	26,4
4.	Nowotwór złośliwy płuca	121	19,6
5.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	105	17,0
6.	Nowotwór złośliwy jajnika	100	16,2
7.	Nowotwór złośliwy skóry	90	14,6
8.	Nowotwór złośliwy tarczycy	76	12,3
9.	Nowotwór złośliwy nerki	54	8,8
10.	Nowotwór złośliwy żołądka	53	8,6

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w woj.podlaskim w 2010 roku



Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w woj. podlaskim w 2010 rok



Tab.5

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe - woj. podlaskie w latach 1999-2010, 5-letnie grupy wiekowe, mężczyźni (liczby bezwzględne)

The number of cancer incidences of podlaskie voivodeship in 1999 – 2010 by age groups, males (absolute numbers)

Rok	Razem	0 – 4	5 – 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1999	**1928**	5	5	4	5	4	11	13	23	49	79	116	169	263	372	347	233	109	118
2000	**1911**	4	8	5	10	14	16	12	22	53	86	121	172	256	343	361	224	96	108
2001	**1938**	7	9	3	7	8	13	15	23	43	109	139	151	260	320	344	270	127	90
2002	**1923**	2	3	6	13	17	18	15	23	44	92	170	152	240	293	356	248	139	92
2003	**1868**	4	3	4	9	10	13	7	14	42	74	143	167	211	291	354	273	159	90
2004	**1978**	4	1	4	7	8	14	17	17	31	83	138	168	220	345	349	316	163	93
2005	**2087**	4	2	4	12	13	6	13	20	35	82	155	207	205	313	385	361	177	93
2006	**2039**	3	2	0	7	14	11	15	23	36	71	144	213	208	317	344	327	22	92
2007	**1637**	2	4	6	5	5	10	12	18	23	68	108	212	180	244	279	249	141	71
2008	**1361**	2	1	3	7	11	15	15	15	28	58	116	177	165	207	218	188	101	34
2009	**1737**	3	2	1	7	8	21	22	14	39	62	158	210	227	238	285	244	131	65
2010	**1836**	3	4	5	3	10	14	17	23	26	62	148	229	228	293	274	281	144	72

Tab.6

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe - woj. podlaskie w latach 1999-2010, 5-letnie grupy wiekowe, kobiety (liczby bezwzględne)

The number of cancer incidences of podlaskie voivodeship in 1999 – 2010 by age groups, females (absolute numbers)

Rok	Razem	0 – 4	5 – 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1999	**1711**	4	0	6	8	7	16	14	48	89	150	162	128	175	234	239	187	125	119
2000	**1588**	6	3	3	8	4	14	24	54	81	126	133	124	161	221	227	174	96	129
2001	**1700**	2	5	2	7	10	12	18	41	80	125	151	147	179	241	227	215	133	105
2002	**1713**	3	4	2	4	8	10	23	48	88	149	178	151	151	210	213	235	132	104
2003	**1721**	4	3	3	4	8	15	13	33	83	135	187	134	180	216	134	216	143	110
2004	**1706**	5	4	1	9	9	13	16	41	67	139	149	156	164	202	238	210	165	118
2005	**1896**	4	4	1	9	8	18	20	41	73	141	196	187	208	197	227	258	179	135
2006	**1865**	1	3	5	2	14	16	26	40	80	142	173	188	161	177	225	281	206	125
2007	**1653**	5	4	0	5	6	21	28	34	68	103	186	221	182	195	180	188	129	98
2008	**1575**	4	5	3	4	9	10	31	42	67	142	177	217	197	170	171	158	110	58
2009	**1723**	7	2	4	3	8	17	34	47	80	124	201	222	214	195	203	177	121	64
2010	**1784**	5	2	1	2	12	24	35	38	88	112	196	229	232	197	204	182	136	86

Tab .7

Zachorowania na nowotwory złośliwe wg powiatów w woj. podlaskim w 2010 roku. (liczby bezwzględne)

Cancer incidences by podlaskie voivodeship poviats in 2010 (absolute numbers)

Lp.	Powiat	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1.	augustowski	181	102	79
2.	białostocki	428	216	212
3.	bielski	190	102	88
4.	grajewski	153	84	69
5.	hajnowski	140	89	82
6.	kolneński	71	40	31
7.	łomżyński	95	42	53
8.	moniecki	114	60	54
9.	sejneński	62	28	34
10.	siemiatycki	148	73	75
11.	sokólski	222	114	108
12.	suwalski	107	64	43
13.	wysokomazowiecki	160	89	71
14.	zambrowski	106	62	44
15.	m. Białystok	1027	492	535
16.	m. Łomża	134	64	70
17.	m. Suwałki	251	115	136
	Razem:	**3620**	**1836**	**1784**

Tab .8

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe - podział na powiaty i 5-letnie grupy wiekowe - mężczyźni w 2010 roku

The number of cancer incidences by poviats and age groups, males in 2010

Powiat	Razem	0 – 4	5 – 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
augustowski	102	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	14	8	14	13	17	19	7	5
białostocki	216	0	0	0	1	0	1	1	2	4	6	24	33	26	33	30	29	22	4
bielski	102	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	3	6	13	29	12	14	14	3
grajewski	84	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	14	15	20	10	8	6	0
hajnowski	89	0	0	0	1	0	1	0	2	1	6	9	11	7	19	14	13	2	3
kolneński	40	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	5	3	6	4	9	6	1	0
łomżyński	42	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	2	5	7	8	3	4	4	3
moniecki	60	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	10	12	11	6	3
sejneński	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	5	1	2	10	1	1
siemiatycki	73	0	0	1	0	1	0	1	0	3	1	4	9	6	10	12	18	5	2
sokólski	114	2	1	0	0	0	1	2	1	3	5	3	14	16	12	20	18	9	7
suwalski	64	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	8	4	13	11	10	7	2
wysokomazowiecki	89	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	12	15	8	14	13	8	67	3
zambrowski	62	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	9	11	12	9	3	4

Tab. 8

Powiat	Razem	0 – 4	5 – 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
m. Białystok	492	0	0	1	1	4	6	3	13	4	14	36	68	62	70	74	79	38	19
m. Łomża	64	0	0	0	0	1	0	2	1	3	4	11	13	14	14	4	6	3	2
m. Suwałki	115	1	1	2	0	1	2	3	0	4	6	8	11	9	12	19	19	9	8
Razem:	**1836**	**3**	**4**	**5**	**3**	**10**	**14**	**17**	**23**	**26**	**62**	**148**	**229**	**228**	**293**	**274**	**281**	**144**	**72**

Tab. 9

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe - podział na powiaty i 5-letnie grupy wiekowe - kobiety w 2010 roku

The number of cancer incidences by poviats and age groups – males in 2010

Powiat	Razem	0 – 4	5 – 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
augustowski	179	0	1	0	0	1	0	0	3	6	5	6	13	7	10	9	7	6	5
białostocki	212	1	0	1	0	2	5	5	4	13	8	20	21	24	19	20	28	27	14
bielski	88	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	10	10	13	16	9	6	3	2
grajewski	69	1	0	0	0	0	1	2	2	1	4	8	13	9	8	9	8	2	1
hajnowski	82	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	10	5	15	4	16	11	4	5
kolneński	31	2	0	0	0	1	0	0	1	3	3	1	3	0	6	7	4	0	0
łomżyński	53	0	0	0	0	1	0	1	2	2	5	7	9	3	6	2	7	8	0
moniecki	54	0	0	0	0	2	1	0	0	2	3	7	11	7	4	7	2	5	3
sejneński	34	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	5	3	4	3	4	6	4	0
siemiatycki	75	0	0	0	0	0	2	2	1	3	6	9	7	9	6	7	9	11	3
sokólski	108	1	0	0	0	0	1	3	1	3	7	12	13	16	16	11	9	12	3
suwalski	43	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	5	8	4	5	7	3	4
wysokomazowiecki	71	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	7	10	5	11	11	5	6	3
zambrowski	44	0	0	0	0	1	0	0	3	6	3	4	3	3	2	9	5	2	3
m. Białystok	535	0	0	0	2	3	9	12	8	29	29	67	78	73	55	60	48	29	33
m. Łomża	70	0	0	0	0	1	1	4	1	2	10	6	7	11	11	5	6	4	1
m. Suwałki	136	0	1	0	0	0	0	1	5	6	9	16	18	25	16	13	11	7	8
Razem:	**1784**	**5**	**2**	**1**	**2**	**12**	**24**	**35**	**38**	**88**	**112**	**196**	**229**	**232**	**197**	**204**	**182**	**136**	**89**

Tab. 10

Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg płci w woj. podlaskim 2010 rok (współczynniki surowe i standaryzowane)

Registered cancer cases by sex of podlaskie voivodeship in 2010 (crude and standarized rates)

Jednostka chorobowa	Mężczyźni			Kobiety		
	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.
C00	13	2,2	1.2	3	0,5	0,2
C01	5	0,9	0,6	4	0,6	0,4
C02	12	2,0	1,4	4	0,6	0,3
C03	6	1,0	0,7	2	0,3	0,1
C04	12	2,0	1,4	1	0,2	0,1
C05	5	0,9	0,4	0	0,0	0,0
C06	2	0,3	0,3	0	0,0	0,0
C07	8	1,4	0,9	2	0,3	0,3
C08	2	0,3	0,3	0	0,0	0,0
C09	12	2,0	1,4	0	0,0	0,0
C10	1	0,2	0,2	1	0,2	0,1
C11	3	0,5	0,3	2	0,3	0,3
C12	12	2,2	1,5	1	0,2	0,1
C13	2	0,3	0,3	1	0,2	0,1
C14	7	1,2	0,8	0	0,0	0,0
C15	23	3,9	2,7	9	1,5	0,7
C16	94	16,0	10,7	53	8,6	4,5
C17	3	0,5	0,3	3	0,5	0,3
C18	136	23,1	14,5	126	20,4	10,9
C19	17	2,9	2,3	16	2,6	1,5
C20	89	15,1	9,8	59	9,6	4,8
C21	1	0,2	0,1	2	0,3	0,1
C22	18	3,1	1,9	11	1,8	0,9
C23	2	0,3	0,2	30	4,9	2,2
C24	7	1,2	0,8	7	1,1	0,7
C25	36	6,1	3,9	33	5,4	2,7
C26	6	1,0	0,6	2	0,3	0,1
C30	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C31	1	0,2	0,1	1	0,2	0,1
C32	55	9,4	6,6	7	1,1	0,8
C33	1	0,2	0,2	0	0,0	0,0
C34	353	60,1	39,9	121	19,6	11,5
C37	1	0,2	0,1	1	0,2	0,1
C38	4	0,7	0,4	0	0,0	0,0
C39	1	0,2	0,1	0	0,0	0,0
C40	4	0,7	0,6	0	0,0	0,0
C41	3	0,3	0,4	1	0,2	0,0
C43	29	4,9	3,1	27	4,4	2,6
C44	87	14,8	8,7	90	14,6	6,6
C45	4	0,7	0,4	1	0,2	0,1
C46	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C47	2	0,3	0,5	4	0,6	1,4
C48	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

Tab. 10

Jednostka chorobowa	Mężczyźni			Kobiety		
	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.
C49	12	2,0	1,5	7	1,1	0,6
C50	0	0,0	0,0	410	66,5	42,4
C51	0	0,0	0,0	15	2,4	1,3
C52	0	0,0	0,0	4	0,6	0,4
C53	0	0,0	0,0	105	17,0	11,2
C54	0	0,0	0,0	163	26,4	15,8
C55	0	0,0	0,0	1	0,2	0,0
C56	0	0,0	0,0	100	16,2	10,8
C57	0	0,0	0,0	1	0,2	0,0
C58	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C60	11	1,9	1,2	0	0,0	0,0
C61	299	50,9	33,0	0	0,0	0,0
C62	28	4,8	4,0	0	0,0	0,0
C63	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C64	88	13,8	9,3	54	8,8	5,1
C65	4	0,7	0,4	0	0,0	0,0
C66	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C67	138	23,5	14,4	28	4,5	2,1
C68	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C69	5	0,9	0,6	6	1,0	0,5
C70	5	0,9	0,5	10	1,6	0,9
C71	44	7,5	5,1	39	6,3	4,1
C72	1	0,2	0,1	1	0,2	0,1
C73	7	1,2	1,0	76	12,3	9,8
C74	2	0,3	0,2	0	0,0	0,0
C75	1	0,2	0,2	2	0,3	0,3
C76	11	1,9	1,3	6	1,0	0,4
C77	4	0,7	0,6	1	0,2	0,1
C78	7	1,2	0,7	14	2,3	1,2
C79	12	2,0	1,5	6	1,0	0,5
C80	10	1,7	1,3	3	0,5	0,2
C81	8	1,4	1,1	11	1,8	1,6
C82	3	0,5	0,4	1	0,2	0,2
C83	14	2,4	1,8	21	3,4	2,0
C84	0	0,0	0,0	1	0,2	0,1
C85	6	1,0	0,6	4	0,6	0,4
C88	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C90	12	2,0	1,4	15	2,4	1,3
C91	16	2,7	3,0	11	1,8	2,2
C92	14	2,4	2,3	5	0,8	0,5
C93	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C94	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C95	1	0,2	0,1	0	0,0	0,0
C96	0	0,0	0,0	1	0,2	0,0
D00	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D01	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D02	1	0,2	0,1	0	0,0	0,0
D03	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D04	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D05	0	0,0	0,0	5	0,8	0,6
D06	0	0,0	0,0	30	4,9	4,1
D07	0	0,0	0,0	2	0,3	0,3
D09	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Razem:	**1836**	**312,4**	**208,6**	**1784**	**289,4**	**175,9**

Tab. 11

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. augustowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, augustow poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór gruczołu krokowego	21	73,1
2.	Nowotwór złośliwy płuca	16	55,7
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	13	45,3
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	9	31,3
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	7	24,4
6.	Nowotwór złośliwy skóry	7	24,4
7.	Nowotwór złośliwy nerki	4	13,9
8.	Nowotwór złośliwy krtani	3	10,4
9.	Czerniak złośliwy skóry	3	10,4
10.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	10,4

Tab. 12

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. augustowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne, współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, augustow poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	25	83,4
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	11	36,7
3.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	7	23,3
4.	Nowotwór złośliwy skóry	7	23,3
5.	Nowotwór złośliwy płuca	6	20,0
6.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	4	13,3
7.	Nowotwór złośliwy tarczycy	2	6,7
8.	Czerniak złośliwy skóry	2	6,7
9.	Nowotwór złośliwy jajnika	1	3,3
10.	Nowotwór złośliwy żołądka	1	3,3

Tab.13

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn miasto Białystok w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, Bialystok in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Wskaźnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	96	69,7
2.	Nowotwór złośliwy płuca	83	60,2
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	68	49,3
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	33	23,9
5.	Nowotwór złośliwy nerki	25	18,1
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	24	17,4
7.	Nowotwór złośliwy skóry	21	15,2
8.	Nowotwór złośliwy krtani	16	11,6
9.	Nowotwór złośliwy jądra	13	9,4
10.	Nowotwór złośliwy mózgu	11	8,0

Tab.14

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet miasto Białystok w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, Bialystok in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Wskaźnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	121	76,9
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	54	34,3
3.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	52	33,0
4.	Nowotwór złośliwy płuca	47	29,9
5.	Nowotwór złośliwy jajnika	35	22,2
6.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	33	21,0
7.	Nowotwór złośliwy tarczycy	32	19,7
8.	Nowotwór złośliwy skóry	20	12,7
9.	Nowotwór złośliwy nerki	16	10,2
10.	Nowotwór złośliwy żołądka	14	8,9

Tab. 15

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. białostockim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, bialystok poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Wskaźnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	47	71,1
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	36	52,1
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	28	40,5
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	19	27,5
5.	Nowotwór złośliwy nerki	13	18,8
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	10	14,5
7.	Nowotwór złośliwy skóry	9	13,0
8.	Nowotwór złośliwy krtani	6	8,7
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	3	4,3
10.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	4,3

Tab. 16

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. białostockim w 2010 r. (liczby bezwzględne współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, bialystok poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Wskaźnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	43	60,2
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	20	28,0
3.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	18	25,2
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	14	19,6
5.	Nowotwór złośliwy płuca	12	16,8
6.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	11	15,4
7.	Nowotwór złośliwy żołądka	11	15,4
8.	Nowotwór złośliwy nerki	10	14,0
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	9	12,6
10.	Nowotwór złośliwy tarczycy	8	11,2

Tab. 17

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. bielskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, bielsk poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	23	80,4
2.	Nowotwór złośliwy płuca	20	69,9
3.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	12	41,9
4.	Nowotwór złośliwy mózgu	8	28,0
5.	Nowotwór złośliwy nerki	7	24,5
6.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	5	17,5
7.	Nowotwór złośliwy żołądka	4	14,0
8.	Nowotwór złośliwy przełyku	3	10,5
9.	Nowotwór złośliwy krtani	3	10,5
10.	Nowotwór złośliwy trzustki	3	10,5

Tab. 18

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. bielskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, bielsk poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	19	64,4
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	9	30,5
3.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	7	23,7
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	7	23,7
5.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	5	17,0
6.	Nowotwór złośliwy tarczycy	5	17,0
7.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	4	13,6
8.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	10,2
9.	Nowotwór złośliwy płuca	3	10,2
10.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3	10,2

Tab. 19

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. grajewskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, grajevo poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	20	81,9
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	13	53,3
3.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	9	36,9
4.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	8	32,8
5.	Nowotwór złośliwy skóry	5	20,5
6.	Nowotwór złośliwy krtani	3	12,3
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	3	12,3
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	12,3
9.	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	8,2
10.	Nowotwór złośliwy języka	2	8,2

Tab. 20

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. grajewskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, grajevo poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik urowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	17	68,6
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	32,3
3.	Nowotwór złośliwy płuca	5	20,2
4.	Nowotwór złośliwy nerki	5	20,2
5.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	4	16,2
6.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	4	16,2
7.	Nowotwór złośliwy jajnika	3	12,1
8.	Nowotwór złośliwy żołądka	2	8,1
9.	Nowotwór złośliwy tarczycy	2	8,1
10.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	8,1

Tab. 21

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. hajnowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, hajnowka poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	17	76,4
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	17	76,4
3.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	6	26,9
4.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	6	26,9
5.	Nowotwór złośliwy żołądka	6	26,9
6.	Nowotwór złośliwy krtani	5	22,5
7.	Nowotwór złośliwy skóry	5	22,5
8.	Nowotwór złośliwy nerki	2	9,0
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	2	9,0
10.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	9,0

Tab. 22

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. hajnowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, mfeales, hajnowka poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	15	63,6
2.	Nowotwór złośliwy skóry	10	42,4
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	9	38,2
4.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	6	25,5
5.	Nowotwór złośliwy tarczycy	6	25,5
6.	Nowotwór złośliwy płuca	4	17,0
7.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	4	17,0
8.	Nowotwór złośliwy nerki	3	12,7
9.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	3	12,7
10.	Nowotwór złośliwy przełyku	3	12,7

Tab. 23

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. kolneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, kolno poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	10	50,9
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	7	35,6
3.	Nowotwór złośliwy żołądka	7	35,6
4.	Nowotwór złośliwy nerki	3	15,3
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	10,2
6.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	2	10,2
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	10,2
8.	Nowotwór złośliwy wątroby	1	5,1
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	1	5,1
10.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	1	5,1

Tab. 24

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. kolneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, kolno poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	9	46,9
2.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	7	36,5
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	3	15,6
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	2	10,4
5.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	10,4
6.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2	10,4
7.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	1	5,2
8.	Nowotwór złośliwy trzustki	1	5,2
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	1	5,2
10.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1	5,2

Tab. 25

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn miasto Łomża w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, Lomza in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	14	46,1
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	7	23,0
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	6	19,7
4.	Nowotwór złośliwy nerki	5	16,5
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	4	13,2
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	4	13,2
7.	Czerniak złośliwy skóry	3	9,9
8.	Nowotwór złośliwy skóry	3	9,9
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	6,6
10.	Nowotwór złośliwy krtani	1	3,3

Tab. 26

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet miasto Łomża w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, Lomza in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	19	57,9
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	13	39,6
3.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	6	18,3
4.	Nowotwór złośliwy płuca	6	18,3
5.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	3	9,1
6.	Nowotwór złośliwy jajnika	3	9,1
7.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	9,1
8.	Nowotwór złośliwy tarczycy	3	9,1
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	1	3,0
10.	Nowotwór złośliwy wątroby	1	3,0

Tab. 27

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. łomżyńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, lomza poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	9	34,9
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	6	23,2
3.	Nowotwór złośliwy żołądka	4	15,5
4.	Nowotwór złośliwy trzustki	4	15,5
5.	Nowotwór złośliwy nerki	3	11,6
6.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	2	7,7
7.	Nowotwór złośliwy krtani	2	7,7
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	7,7
9.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	7,7
10.	Czerniak złośliwy skóry	1	3,9

Tab. 28

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. łomżyńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, lomza poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	12	47,5
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	5	19,8
3.	Nowotwór złośliwy płuc	5	19,8
4.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	5	19,8
5.	Nowotwór złośliwy jajnika	4	15,8
6.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	4	15,8
7.	Nowotwór złośliwy nerki	3	11,9
8.	Nowotwór złośliwy skóry	3	11,9
9.	Nowotwór złośliwy żołądka	2	7,9
10.	Nowotwór złośliwy tarczycy	2	7,9

Tab. 29

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. monieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, monki poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	10	47,7
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	10	47,7
3.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	9	42,9
4.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	38,2
5.	Nowotwór złośliwy żołądka	4	19,1
6.	Nowotwór złośliwy nerki	4	19,1
7.	Nowotwór złośliwy krtani	3	14,3
8.	Nowotwór złośliwy trzustki	1	4,8
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	1	4,8
10.	Nowotwór złośliwy skóry	1	4,8

Tab. 30

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. monieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, monki poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	8	38,0
2.	Nowotwór złośliwy jajnika	7	33,3
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	5	23,8
4.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	4	19,0
5.	Nowotwór złośliwy nerki	3	14,3
6.	Nowotwór złośliwy płuca	3	14,3
7.	Nowotwór złośliwy tarczycy	3	14,3
8.	Nowotwór złośliwy skóry	3	14,3
9.	Nowotwór złośliwy sromu	3	14,3
10.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	2	9,5

Tab. 31

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. sejneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, sejny poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	7	67,0
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	5	47,8
3.	Nowotwór złośliwy płuca	3	28,7
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	2	19,1
5.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	19,1
6.	Nowotwór złośliwy nerki	1	7,7
7.	Nowotwór złośliwy krtani	1	7,7
8.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1	7,7
9.	Nowotwór złośliwy skóry	1	7,7
10.	Czerniak złośliwy skóry	1	7,7

Tab. 32

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. sejneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, sejny poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	12	114,5
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	5	47,7
3.	Nowotwór złośliwy skóry	4	38,2
4.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	3	28,6
5.	Nowotwór złośliwy nerki	3	28,6
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	2	19,1
7.	Nowotwór złośliwy jajnika	2	19,1
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	1	9,5
9.	Nowotwór złośliwy oka	1	9,5

Tab. 33

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. siemiatyckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, siemiatycze poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	15	64,4
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	11	47,6
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	10	43,3
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	6	26,0
5.	Nowotwór złośliwy krtani	6	26,0
6.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	5	21,6
7.	Nowotwór złośliwy skóry	5	21,6
8.	Nowotwór złośliwy nerki	3	13,0
9.	Nowotwór złośliwy trzustki	1	4,3
10.	Nowotwór złośliwy mózgu	1	4,3

Tab. 34

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. siemiatyckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, siemiatycze poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	16	67,3
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	12	50,4
3.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	7	29,4
4.	Nowotwór złośliwy płuca	6	25,2
5.	Nowotwór złośliwy mózgu	5	21,0
6.	Nowotwór złośliwy skóry	5	21,0
7.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	4	16,8
8.	Nowotwór złośliwy pęcherz moczowy	3	12,6
9.	Nowotwór złośliwy tarczycy	3	12,6
10.	Nowotwór złośliwy jajnika	2	8,4

Tab. 35

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. sokólskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, sokolka poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy jelita grubego odbytnicy, odbytu	26	74,9
2.	Nowotwór złośliwy płuc	18	51,8
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	15	43,2
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	8	23,0
5.	Nowotwór złośliwy trzustki	5	14,4
6.	Nowotwór złośliwy nerki	4	11,5
7.	Nowotwór złośliwy skóry	4	11,5
8.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	8,6
9.	Nowotwór złośliwy krtani	3	8,6
10.	Nowotwór złośliwy dróg żółciowych	2	5,8

Tab. 36

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. sokólskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, sokolka poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	24	67,9
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	18	50,9
3.	Nowotwór złośliwy jajnika	10	28,3
4.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	8	22,6
5.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	8	22,6
6.	Nowotwór złośliwy płuca	4	11,3
7.	Nowotwór złośliwy skóry	4	11,3
8.	Nowotwór złośliwy nerki	3	8,5
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	8,5
10.	Nowotwór złośliwy tarczycy	3	8,5

Tab. 37

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn - miasto Suwałki w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, Suwalki in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	17	51,0
2.	Nowotwór złośliwy płuca	16	48,0
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	15	45,0
4.	Nowotwór złośliwy skóry	10	30,0
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	7	21,0
6.	Nowotwór złośliwy nerki	5	15,0
7.	Nowotwór złośliwy krtani	4	12,0
8.	Nowotwór złośliwy jądra	4	12,0
9.	Nowotwór złośliwy wątroby	2	6,0
10.	Nowotwór złośliwy przełyku	2	6,0

Tab. 38

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet - miasto Suwałki w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, Sokolka in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	37	102,2
2.	Nowotwór złośliwy skóry	17	46,9
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	13	35,9
4.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	11	30,4
5.	Nowotwór złośliwy płuca	11	30,4
6.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	8	22,1
7.	Nowotwór złośliwy żołądka	6	16,6
8.	Nowotwór złośliwy tarczycy	4	11,0
9.	Nowotwór złośliwy jajnika	3	8,3
10.	Nowotwór złośliwy nerki	2	5,5

Tab. 39

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. suwalskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, suwalki poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	16	88,8
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	13	72,1
3.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	4	22,2
4.	Nowotwór złośliwy skóry	3	16,6
5.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	16,6
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	16,6
7.	Nowotwór złośliwy krtani	3	16,6
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	16,6
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	2	11,1
10.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	1	5,5

Tab. 40

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. suwalskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, suwalki poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	9	52,2
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	6	34,8
3.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	5	29,0
4.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	4	23,2
5.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	17,4
6.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	3	17,4
7.	Nowotwór złośliwy skóry	2	11,6
8.	Nowotwór złośliwy płuca	2	11,6
9.	Nowotwór złośliwy wątroby	1	5,8
10.	Nowotwór złośliwy trzustki	1	5,8

Tab. 41

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. wysokomazowieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, wysokie mazowieckie poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	24	81,8
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	14	47,6
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	11	37,4
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	6	20,4
5.	Nowotwór złośliwy skóry	5	17,0
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	4	13,6
7.	Nowotwór złośliwy mózgu	4	13,6
8.	Nowotwór złośliwy nerki	2	6,8
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	2	6,8
10.	Nowotwór złośliwy wargi	2	6,8

Tab. 42

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. wysokomazowieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, wysokie mazowieckie poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	14	47,8
2.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	14	47,8
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	9	30,3
4.	Nowotwór złośliwy płuc	5	17,1
5.	Nowotwór złośliwy jajnika	4	13,7
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	20,5
7.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	2	6,8
8.	Nowotwór złośliwy nerki	2	6,8
9.	Nowotwór złośliwy tarczycy	2	6,8
10.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2	6,8

Tab. 43

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. zambrowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, males, zambrow poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	15	68,5
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	36,5
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	6	27,4
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	6	27,4
5.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	13,7
6.	Nowotwór złośliwy krtani	3	13,7
7.	Nowotwór złośliwy skóry	3	13,7
8.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	9,1
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	9,1
10.	Czerniak złośliwy skóry	2	9,1

Tab. 44

Struktura najczęstszych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. zambrowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer incidences, females, zambrow poviat in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	10	44,7
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytu, odbytnicy	4	17,9
3.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	4	17,9
4.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	4	17,9
5.	Nowotwór złośliwy jajnika	3	13,4
6.	Nowotwór złośliwy płuca	2	8,9
7.	Nowotwór złośliwy skóry	2	8,9
8.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2	8,9
9.	Nowotwór złośliwy tarczycy	1	4,5
10.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1	4,5

Liczba zachorowań w podziale na powiaty, kobiety, rok 2010, woj. podlaskie

The number of cancer incidences by poviats in 2007 – females – podlaskie voivodeship

Rak piersi	
Powiat	Razem
augustowski	83,4
białostocki	60,2
bielski	64,4
grajewski	68,6
hajnowski	63,6
kolneński	46,9
łomżyński	47,5
moniecki	38,0
sejneński	114,5
siemiatycki	67,3
sokólski	67,9
suwalski	52,2
wysokomazowiecki	47,8
zambrowski	44,7
m. Białystok	76,9
m. Łomża	57,9
m. Suwałki	102,2



Rak jelita grubego	
Powiat	Razem
augustowski	36,7
białostocki	28,2
bielski	30,5
grajewski	32,3
hajnowski	38,2
kolneński	15,6
łomżyński	19,8
moniecki	23,8
sejneński	47,7
siemiatycki	50,4
sokólski	50,9
suwalski	43,8
wysokomazowiecki	30,3
zambrowski	17,9
m. Białystok	43,3
m. Łomża	39,6
m. Suwałki	35,9



Rak płuca	
Powiat	Razem
augustowski	20,0
białostocki	16,8
bielski	10,2
grajewski	20,2
hajnowski	17,0
kolneński	0,0
łomżyński	19,8
moniecki	14,3
sejneński	0,0
siemiatycki	25,2
sokólski	11,3
suwalski	11,6
wysokomazowiecki	17,1
zambrowski	8,9
m. Białystok	29,9
m. Łomża	18,3
m. Suwałki	30,4



Liczba zachorowań w podziale na powiaty, mężczyźni, rok 2010, woj. podlaskie

The number of cancer incidences by poviats in 2007 – males – podlaskie voivodeship

Rak płuca	
Powiat	Razem
augustowski	55,7
białostocki	71,1
bielski	69,9
grajewski	81,9
hajnowski	76,4
kolneński	50,9
łomżyński	34,9
moniecki	47,3
sejneński	28,7
siemiatycki	64,4
sokólski	51,8
suwalski	88,8
wysokomazowiecki	81,8
zambrowski	68,5
m. Białystok	60,2
m. Łomża	46,1
m. Suwałki	48,0



Rak jelita grubego	
Powiat	Razem
augustowski	45,3
białostocki	52,1
bielski	17,5
grajewski	53,3
hajnowski	26,9
kolneński	10,2
łomżyński	23,2
moniecki	38,2
sejneński	47,8
siemiatycki	43,3
sokólski	74,9
suwalski	11,1
wysokomazowiecki	47,6
zambrowski	36,5
m. Białystok	49,3
m. Łomża	19,7
m. Suwałki	45,0



Rak prostaty	
Powiat	Razem
augustowski	73,1
białostocki	40,5
bielski	80,4
grajewski	32,8
hajnowski	76,4
kolneński	35,6
łomżyński	7,7
moniecki	47,7
sejneński	67,0
siemiatycki	47,6
sokólski	43,2
suwalski	72,1
wysokomazowiecki	37,4
zambrowski	27,4
m. Białystok	69,7
m. Łomża	23,0
m. Suwałki	51,0



ZGONY

Deaths

Tab. 45

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, Poland in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	16187	86,8
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	5959	31,9
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	3940	21,1
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	3486	18,7
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2470	13,2
6.	Nowotwór złośliwy trzustki	2280	12,2
7.	Nowotwór złośliwy nerki	1574	8,4
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	1413	7,6
9.	Nowotwór złośliwy krtani	1358	73
10.	Nowotwór złośliwy przełyku	1106	5,9

Struktura zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce w 2010 roku



Struktura zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowiena u mężczyzn w woj. podlakim w 2010 roku



Tab. 46

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, Poland in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	6161	31,0
2.	Nowotwór złośliwy piersi	5226	26,3
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	4861	24,4
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	2547	12,8
5.	Nowotwór złośliwy trzustki	2197	11,1
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	1878	9,5
7.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	1735	8,7
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	1412	7,1
9.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	1042	5,2
10.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	958	4,8

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce w 2010 roku



Struktura zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w woj. podlaskim w 2010 rok



Tab. 47

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w woj. podlaskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, podlaskie voivodeship in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	499	83,9
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	200	34,0
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	165	28,1
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	106	18,0
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	77	13,1
6.	Nowotwór złośliwy trzustki	72	12,2
7.	Nowotwór złośliwy nerki	65	11,1
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	47	8,0
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	46	7,8
10.	Nowotwór złośliwy krtani	36	6,1

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w woj. podlaskim w 2010 roku



Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w woj. podlaskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, podlaskie voivodeship in 2010 (absolute numbers and crude rate)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	155	25,1
2.	Nowotwór złośliwy płuca	135	21,9
3.	Nowotwór złośliwy piersi	130	21,1
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	93	15,1
5.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	62	10,1
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	55	8,9
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	54	8,8
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	52	8,4
9.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	40	6,5
10.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	29	4,7

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w woj.podlaskim w 2010 roku



Tab. 49

Liczba zgonów na nowotwory złośliwe - woj. podlaskie w latach 1999-2010, 5-letnie grupy wiekowe, kobiety (liczby bezwzględne)

The number of cancerdeaths by age groups – females – podlaskie voivodeship in 1999 – 2010 (absolute numbers)

Rok	Razem	0 – 4	5 – 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1999	**995**	2	1	1	0	2	3	6	17	29	49	63	72	91	157	159	148	87	108
2000	**1075**	3	1	1	2	2	3	9	11	28	42	61	68	95	171	184	162	110	122
2001	**1010**	4	3	4	2	2	3	7	6	29	40	62	59	82	141	159	170	127	110
2002	**1063**	1	1	2	3	3	1	7	13	30	52	67	73	109	158	157	193	106	87
2003	**1125**	1	1	2	2	3	7	4	16	31	43	82	82	91	143	180	196	129	120
2004	**1153**	4	0	2	3	1	3	3	14	28	53	97	81	100	136	167	178	159	121
2005	**1185**	0	2	0	4	2	8	6	14	23	62	78	84	117	126	169	202	166	122
2006	**1159**	0	2	3	1	3	3	9	9	26	46	72	102	79	109	158	244	174	119
2007	**1183**	1	2	1	2	2	2	8	6	18	52	69	99	102	114	166	220	176	143
2008	**1182**	2	1	1	1	0	4	4	12	25	31	70	93	103	132	166	196	205	136
2009	**1130**	0	0	0	0	1	1	4	11	18	37	79	98	103	106	145	191	198	138
2010	**1146**	1	1	0	1	2	4	4	12	14	40	67	93	107	132	163	194	169	142

Tab. 50

Liczba zgonów na nowotwory złośliwe - woj. podlaskie w latach 1999-2010, 5 -letnie grupy wiekowe, mężczyźni (liczby bezwzględne)

The number of cancerdeaths by age groups – males – podlaskie voivodeship in 1999 – 2010 (absolute numbers)

Rok	Razem	0 – 4	5 – 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1999	**1548**	2	1	5	1	2	4	8	13	33	55	92	137	221	290	303	193	93	95
2000	**1595**	1	3	3	5	8	2	6	9	42	70	85	133	193	301	336	215	90	93
2001	**1551**	2	3	0	1	2	4	7	17	28	64	89	128	217	265	301	239	101	83
2002	**1555**	0	1	2	4	3	9	6	15	24	63	123	85	194	279	308	231	122	86
2003	**1599**	2	2	0	2	4	6	8	11	32	50	106	130	166	250	299	265	160	106
2004	**1658**	2	3	0	2	2	5	7	5	20	63	104	157	198	267	292	279	156	96
2005	**1629**	0	0	2	6	2	6	6	11	24	52	91	143	177	249	290	287	187	96
2006	**1646**	0	0	2	4	5	5	8	12	16	53	113	179	146	254	273	307	181	88
2007	**1670**	2	2	0	0	5	3	7	8	23	58	115	171	134	231	295	305	202	114
2008	**1591**	1	2	2	3	2	2	3	12	19	50	111	160	155	192	266	305	202	104
2009	**1660**	1	2	1	2	4	4	4	9	23	37	102	159	185	222	273	289	225	118
2010	**1628**	0	0	0	3	1	6	4	5	15	36	103	181	194	207	237	282	238	116

Tab. 51

Zgony na nowotwory złośliwe wg powiatów w woj. podlaskim w 2010 roku.

Cancer deaths by the podlaskie voivodeship in 2010

L.P.	Powiat	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
1.	augustowski	132	82	50
2.	białostocki	324	190	134
3.	bielski	185	107	78
4.	grajewski	121	75	46
5.	hajnowski	169	92	77
6.	kolneński	96	56	40
7.	łomżyński	102	68	34
8.	moniecki	116	78	38
9.	sejneński	49	24	25
10.	siemiatycki	143	98	45
11.	sokólski	183	110	73
12.	suwalski	93	59	34
13.	wysokomazowiecki	142	92	50
14.	zambrowski	86	55	31
15.	m. Białystok	576	301	275
16.	m. Łomża	122	64	58
17.	m. Suwałki	135	77	58
	Razem	**2774**	**1628**	**1146**

Tab. 52

Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe wg płci w woj. podlaskim w 2010 roku (współczynniki surowe i standaryzowane)

Registered cancer deaths by sex – podlaskie voivodeship in 2010 (crude and standarized rates)

Jednostka chorobowa	Mężczyźni			Kobiety		
	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.
C00	6	1,0	0,6	5	0,8	0,2
C01	2	0,2	0,2	0	0,0	0,0
C02	9	1,5	1,1	2	0,3	0,2
C03	1	0,2	0,1	0	0,0	0,0
C04	6	1,0	0,8	0	0,0	0,0
C05	3	0,5	0,2	0	0,0	0,0
C06	3	0,5	0,4	0	0,0	0,0
C07	5	0,9	0,5	2	0,3	0,1
C08	2	0,3	0,2	1	0,2	0,1
C09	5	0,9	0,6	0	0,0	0,0
C10	1	0,2	0,1	0	0,0	0,0
C11	3	0,5	0,4	0	0,0	0,0
C12	6	1,0	0,7	0	0,0	0,0
C13	2	0,3	0,3	0	0,0	0,0
C14	6	1,0	0,7	1	0,2	0,0
C15	46	7,8	5,4	9	1,5	0,5

Tab. 52

C16	106	18,0	11,0	55	8,9	3,2
C17	3	0,5	0,2	5	0,8	0,2
C18	130	22,1	12,0	103	16,7	7,5
C19	2	0,3	0,2	3	0,5	0,3
C20	57	9,7	5,5	39	6,3	2,6
C21	11	1,9	1,2	10	1,6	0,5
C22	31	5,3	3,6	25	4,1	1,6
C23	4	0,7	0,4	29	4,7	1,6
C24	15	2,6	1,7	15	2,4	1,2
C25	72	12,2	7,9	54	8,8	4,1
C26	12	2,0	1,3	34	5,5	2,5
C30	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C31	3	0,5	0,3	1	0,2	0,1
C32	36	6,1	3,7	3	0,5	0,3
C33	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C34	499	84,9	53,6	135	21,9	11,3
C37	1	0,2	0,1	0	0,0	0,0
C38	10	1,7	1,2	5	0,8	0,3
C39	0	0,0	0,0	1	0,2	0,1
C40	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C41	3	0,5	0,5	2	0,3	0,2
C43	27	4,6	3,1	19	3,1	1,4
C44	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C45	3	0,5	0,3	0	0,0	0,0
C46	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C47	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C48	3	0,5	0,3	1	0,2	0,0
C49	9	1,5	1,2	5	0,8	0,5
C50	3	0,5	0,2	130	21,1	11,3
C51	0	0,0	0,0	13	2,1	0,8
C52	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C53	0	0,0	0,0	62	6,5	2,9
C54	0	0,0	0,0	40	6,5	2,9
C55	0	0,0	0,0	11	1,8	0,5
C56	0	0,0	0,0	93	15,1	8,7
C57	0	0,0	0,0	9	1,5	0,5
C58	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C60	2	0,3	0,2	0	0,0	0,0
C61	165	28,1	15,6	0	0,0	0,0
C62	5	0,9	0,7	0	0,0	0,0
C63	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C64	65	11,1	6,5	26	4,2	1,8
C65	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C66	2	0,3	0,2	0	0,0	0,0

Tab. 52

C67	77	13,1	7,0	18	2,9	1,1
C68	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C69	2	0,3	0,3	2	0,3	0,1
C70	0	0,0	0,0	1	0,2	0,0
C71	47	8,0	5,3	52	8,4	4,9
C72	2	0,3	0,3	2	0,3	0,2
C73	0	0,0	0,0	3	0,5	0,2
C74	3	0,5	0,4	2	0,3	0,1
C75	1	0,2	0,1	2	0,3	0,2
C76	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C77	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C78	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C79	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C80	35	6,0	2,7	35	5,7	1,4
C81	1	0,2	0,1	4	0,6	0,5
C82	1	0,2	0,1	1	0,2	0,1
C83	6	1,0	0,7	4	0,6	0,4
C84	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C85	13	2,2	1,3	15	2,4	1,2
C88	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C90	6	1,0	0,7	20	3,2	1,3
C91	24	4,1	2,2	18	2,9	1,8
C92	20	3,4	2,2	14	2,3	1,1
C93	1	0,2	0,1	3	0,5	0,3
C94	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
C95	4	0,7	0,5	2	0,3	0,1
C96	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D00	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D01	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D02	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D03	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D05	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D06	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
D07	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Razem:	**1628**	**277,0**	**168,9**	**1146**	**185,9**	**88,0**

Tab. 53

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. augustowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, augustow poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	26	90,5
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	9	31,3
3.	Nowotwór złośliwy żołądka	9	31,3
4.	Nowotwór złośliwy gruczoł krokowego	6	20,9
5.	Nowotwór złośliwy przełyku	5	17,4
6.	Nowotwór złośliwy nerki	3	10,4
7.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	7,0
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	7,0
9.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	7,0
10.	Czerniak złośliwy skóry	2	7,0

Tab. 54

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. augustowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, augustow poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	8	26,7
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	26,7
3.	Nowotwór złośliwy płuca	5	16,7
4.	Nowotwór złośliwy trzustki	5	16,7
5.	Nowotwór złośliwy jajnika	4	13,3
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	2	6,7
7.	Nowotwór złośliwy nerki	2	6,7
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	6,7
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	2	6,7
10.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	1	3,3

Tab. 55

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn miasto Białystok w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, Bialystok in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	76	55,1
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	55	39,9
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	31	22,5
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	20	14,5
5.	Nowotwór złośliwy żołądka	17	12,3
6.	Nowotwór złośliwy nerki	16	11,6
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	16	11,6
8.	Nowotwór złośliwy przełyku	11	8,0
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	10	7,3
10.	Czerniak złośliwy skóry	10	7,3

Tab. 56

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet miasto Białystok w 2010r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, Bialystok in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	43	27,3
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	38	24,1
3.	Nowotwór złośliwy piersi	35	22,2
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	14	8,9
5.	Nowotwór złośliwy mózgu	14	8,9
6.	Nowotwór złośliwy trzustki	14	8,9
7.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	13	8,3
8.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	11	7,0
9.	Nowotwór złośliwy wątroby	11	7,0
10.	Nowotwór złośliwy żołądka	7	4,4

Tab. 57

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. białostockim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, bialystok poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	69	99,8
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	26	37,6
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	17	24,6
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	11	15,9
5.	Nowotwór złośliwy mózgu	9	13,0
6.	Nowotwór złośliwy trzustki	6	8,7
7.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	5	7,2
8.	Nowotwór złośliwy wątroby	5	7,2
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	5	7,2
10.	Nowotwór złośliwy nerki	4	5,8

Tab. 58

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. białostockim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, bialystok poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	15	21,0
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	13	18,2
3.	Nowotwór złośliwy jajnika	13	18,2
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	9	12,6
5.	Nowotwór złośliwy mózgu	9	12,6
6.	Nowotwór złośliwy trzustki	9	12,6
7.	Nowotwór złośliwy piersi	8	11,2
8.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	8	11,2
9.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	5	7,0
10.	Nowotwór złośliwy woreczka żółciowego	5	7,0

Tab. 59

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. bielskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, bielsk poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	31	108,4
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	18	62,9
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	9	31,5
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	7	24,5
5.	Nowotwór złośliwy nerki	5	17,7
6.	Nowotwór złośliwy trzustki	5	17,7
7.	Nowotwór złośliwy przełyku	4	14,0
8.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	3	10,5
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	10,5
10.	Czerniak złośliwy skóry	2	7,0

Tab. 60

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. bielskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, bielsk poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy i odbytu	12	40,7
2.	Nowotwór złośliwy piersi	10	33,9
3.	Nowotwór złośliwy nerki	7	23,7
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	7	23,7
5.	Nowotwór złośliwy płuca	5	17,0
6.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	5	17,0
7.	Nowotwór złośliwy żołądka	4	13,6
8.	Nowotwór złośliwy woreczka żółciowego	3	10,2
9.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	6,8
10.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	6,8

Tab. 61

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. grajewskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, grajewo poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuc	23	94,2
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	20	81,9
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	8	32,8
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	5	20,5
5.	Nowotwór złośliwy nerki	4	16,4
6.	Nowotwór złośliwy trzustki	3	12,3
7.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	12,3
8.	Nowotwór złośliwy krtani	2	8,2
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	2	8,2
10.	Nowotwór złośliwy śródpiersia	2	8,2

Tab. 62

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. grajewskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, grajewo poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnica, odbyt	7	28,2
2.	Nowotwór złośliwy jajnika	5	20,2
3.	Nowotwór złośliwy piersi	4	16,1
4.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	3	12,1
5.	Nowotwór złośliwy trzustki	3	12,1
6.	Nowotwór złośliwy wątroby	2	8,1
7.	Nowotwór złośliwy woreczka żółciowego	2	8,1
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	8,1
9.	Nowotwór złośliwy płuca	2	8,1
10.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	1	4,0

Tab. 63

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. hajnowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, hajnowka poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuc	29	130,2
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	12	53,9
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	35,9
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	8	35,9
5.	Nowotwór złośliwy trzustki	6	26,9
6.	Nowotwór złośliwy przełyku	4	18,0
7.	Nowotwór złośliwy nerki	3	13,5
8.	Nowotwór złośliwy tkanek miękkich	3	13,5
9.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	9,0
10.	Nowotwór złośliwy krtani	2	9,0

Tab. 64

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. hajnowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, hajnowka poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytu, odbytnicy	11	46,7
2.	Nowotwór złośliwy żołądka	10	42,4
3.	Nowotwór złośliwy piersi	8	33,9
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	7	29,7
5.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	7	29,7
6.	Nowotwór złośliwy płuc	4	17,0
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	4	17,0
8.	Nowotwór złośliwy nerki	3	12,7
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	12,7
10.	Czerniak złośliwy skóry	2	8,5

Tab. 65

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. kolneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, kolno poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	20	101,8
2.	Nowotwór złośliwy trzustki	5	25,4
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	5	25,4
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	5	24,4
5.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	3	15,3
6.	Nowotwór złośliwy przełyku	3	15,3
7.	Nowotwór złośliwy nerki	2	10,2
8.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	10,2
9.	Nowotwór złośliwy wątroby	1	5,1
10.	Nowotwór złośliwy krtani	1	5,1

Tab. 66

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. kolneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, kolno poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	7	36,5
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	7	36,5
3.	Nowotwór złośliwy piersi	5	26,0
4.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	3	15,6
5.	Nowotwór złośliwy jajnika	3	15,6
6.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	10,4
7.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	1	5,2
8.	Nowotwór złośliwy trzustki	1	5,2
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	1	5,2
10.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	1	5,2

Tab. 67

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn miasto Łomża w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, Lomza in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	19	62,5
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	9	29,6
3.	Nowotwór złośliwy żołądka	6	19,7
4.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	5	16,5
5.	Nowotwór złośliwy mózgu	4	13,2
6.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	3	10,0
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	6,6
8.	Nowotwór złośliwy nerki	2	6,6
9.	Nowotwór złośliwy wątroby	1	3,3
10.	Nowotwór złośliwy krtani	1	3,3

Tab. 68

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet miasto Łomża w 2010 r. (liczby bezwzględne współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, Lomza in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	10	30,5
2.	Nowotwór złośliwy płuca	6	18,3
3.	Nowotwór złośliwy jajnika	6	18,3
4.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	6	18,3
5.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	4	12,2
6.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	9,1
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	3	9,1
8.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	2	6,1
9.	Nowotwór złośliwy wątroby	2	6,1
10.	Nowotwór złośliwy dróg żółciowych	2	6,1

Tab. 69

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. łomżyńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, lomza poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	19	73,6
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	31,0
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	8	31,0
4.	Nowotwór złośliwy trzustki	6	23,2
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	4	15,5
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	11,6
7.	Nowotwór złośliwy wątroby	3	11,6
8.	Nowotwór złośliwy krtani	2	7,7
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	1	3,9
10.	Nowotwór złośliwy kości	1	3,9

Tab. 70

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. łomżyńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, lomza poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	6	23,8
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	6	23,8
3.	Nowotwór złośliwy piersi	5	19,8
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	4	15,8
5.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	7,9
6.	Nowotwór złośliwy nerki	2	7,9
7.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	7,9
8.	Czerniak złośliwy skóry	2	7,9
9.	Nowotwór złośliwy żołądka	1	4,0
10.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	1	4,0

Tab. 71

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. monieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, monki poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowe
1.	Nowotwór złośliwy płuca	27	128,8
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	38,2
3.	Nowotwór złośliwy żołądka	6	28,6
4.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	5	23,9
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	4	19,1
6.	Nowotwór złośliwy mózgu	4	19,1
7.	Nowotwór złośliwy nerki	4	19,1
8.	Nowotwór złośliwy krtani	4	19,1
9.	Nowotwór złośliwy wątroby	3	14,3
10.	Czerniak złośliwy skóry	2	9,5

Tab. 72

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. monieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, monki poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	7	33,3
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	4	19,0
3.	Czerniak złośliwy skóry	4	19,0
4.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	4	19,0
5.	Nowotwór złośliwy jajnika	3	14,3
6.	Nowotwór złośliwy trzustki	3	14,3
7.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	9,5
8.	Nowotwór złośliwy wątroby	2	9,5
9.	Nowotwór złośliwy piersi	1	4,8
10.	Nowotwór złośliwy mózgu	1	4,8

Tab. 73

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. sejneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, sejny poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuc	8	76,5
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	4	38,3
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	2	19,1
4.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	19,1
5.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	19,1
6.	Nowotwór złośliwy przełyku	2	19,1
7.	Nowotwór złośliwy nerki	1	9,6
8.	Nowotwór złośliwy wątroby	1	9,6
9.	Nowotwór złośliwy krtani	1	9,6
10.	Nowotwór złośliwy otrzewnej	1	9,6

Tab. 74

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. sejneńskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, sejny poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	5	47,7
2.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	3	28,6
3.	Nowotwór złośliwy płuc	3	28,6
4.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	2	19,1
5.	Nowotwór złośliwy żołądka	2	19,1
6.	Nowotwór złośliwy piersi	2	19,1
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	19,1
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	1	9,5
9.	Nowotwór złośliwy dróg żółciowych	1	9,5
10.	Nowotwór złośliwy śródpiersia	1	9,5

Tab. 75

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. siemiatyckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, siemiatycze poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	36	155,9
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	13	99,3
3.	Nowotwór złośliwy żołądka	9	39,0
4.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	34,6
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	5	21,6
6.	Nowotwór złośliwy krtani	3	13,0
7.	Nowotwór złośliwy nerki	3	13,0
8.	Nowotwór złośliwy trzustki	3	13,0
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	3	13,0
10.	Nowotwór złośliwy wątroby	2	8,7

Tab. 76

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. siemiatyckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, siemiatycze poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy jajnika	8	33,6
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	33,6
3.	Nowotwór złośliwy płuca	5	21,0
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	4	16,8
5.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	4	16,8
6.	Nowotwór złośliwy trzustki	3	12,6
7.	Nowotwór złośliwy dróg żółciowych	3	12,6
8.	Nowotwór złośliwy piersi	2	8,4
9.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	2	8,4
10.	Nowotwór złośliwy nerki	2	8,4

Tab. 77

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. sokólskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, sokolka poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	27	77,7
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	14	40,3
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	12	32,1
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	7	20,2
5.	Nowotwór złośliwy nerki	7	20,2
6.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	4	10,7
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	4	10,7
8.	Nowotwór złośliwy dróg żółciowych	3	8,0
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	5,3
10.	Nowotwór złośliwy przełyku	1	2,9

Tab. 78

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. sokólskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, sokolka poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	12	33,9
2.	Nowotwór złośliwy piersi	8	22,6
3.	Nowotwór złośliwy jajnika	7	19,8
4.	Nowotwór złośliwy płuca	6	17,0
5.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	3	8,5
6.	Nowotwór złośliwy nerki	3	8,5
7.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	8,5
8.	Nowotwór złośliwy trzustki	3	8,5
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	8,5
10.	Nowotwór złośliwy woreczka żółciowego	3	8,5

Tab. 79

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn miasto Suwałki w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, Suwalki in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	18	54,0
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	10	30,0
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	24,0
4.	Nowotwór złośliwy pęcherz moczowy	7	21,0
5.	Nowotwór złośliwy trzustki	6	18,0
6.	Nowotwór złośliwy nerki	4	12,0
7.	Nowotwór złośliwy krtani	3	9,0
8.	Nowotwór złośliwy przełyku	1	3,0
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	1	3,0
10.	Nowotwór dna jamy ustnej	1	3,0

Tab. 80

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet miasto Suwałki w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, Suwalki in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	8	22,1
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	8	22,1
3.	Nowotwór złośliwy płuca	5	13,8
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	5	13,8
5.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	4	11,0
6.	Nowotwór złośliwy jajnika	4	11,0
7.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	3	8,3
8.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	5,5
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	2	5,5
10.	Nowotwór złośliwy nerki	1	2,8

Tab. 81

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. suwalskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, suwalki poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	20	111,0
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	6	33,3
3.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	5	27,7
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	4	22,2
5.	Nowotwór złośliwy mózgu	4	22,2
6.	Nowotwór złośliwy nerki	3	16,6
7.	Nowotwór złośliwy krtani	3	16,6
8.	Nowotwór złośliwy przełyku	1	5,5
9.	Nowotwór złośliwy trzustki	1	5,5
10.	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	1	5,5

Tab. 82

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. suwalskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, suwalki poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	5	29,0
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	4	23,2
3.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	4	23,2
4.	Nowotwór złośliwy żołądka	3	17,4
5.	Nowotwór złośliwy piersi	2	11,6
6.	Nowotwór złośliwy wątroby	2	11,6
7.	Nowotwór złośliwy nerki	2	11,6
8.	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	1	5,8
9.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	1	5,8
10.	Nowotwór złośliwy jajnika	1	5,8

Tab. 83

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. wysokomazowieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, wysokie mazowieckie poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	29	98,5
2.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	12	40,8
3.	Nowotwór złośliwy wątroby	7	23,8
4.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	7	23,8
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	6	20,4
6.	Nowotwór złośliwy żołądka	5	17,0
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	4	13,6
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	3	10,2
9.	Nowotwór złośliwy przełyku	2	6,8
10.	Nowotwór złośliwy nerki	1	3,4

Tab. 84

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. wysokomazowieckim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, wysokie mazowieckie poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy piersi	8	27,3
2.	Nowotwór złośliwy płuca	8	27,3
3.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	6	20,2
4.	Nowotwór złośliwy mózgu	5	17,1
5.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3	10,2
6.	Nowotwór złośliwy jajnika	3	10,2
7.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	2	6,8
8.	Nowotwór złośliwy nerki	2	6,8
9.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	6,8
10.	Nowotwór złośliwy przełyki	1	3,4

Tab. 85

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w pow. zambrowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, males, zambrow poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy płuca	22	100,5
2.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	9	41,1
3.	Nowotwór złośliwy żołądka	4	18,3
4.	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	3	13,7
5.	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	9,1
6.	Nowotwór złośliwy nerki	2	9,1
7.	Czerniak złośliwy skóry	2	9,1
8.	Nowotwór złośliwy mózgu	1	4,6
9.	Nowotwór złośliwy wątroby	1	4,6
10.	Nowotwór złośliwy trzustki	1	4,6

Tab. 86

Struktura najczęstszych zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w pow. zambrowskim w 2010 r. (liczby bezwzględne i współczynniki surowe)

The structure of the most common cancer deaths, females, zambrow poviat in 2010 (absolute numbers and crude rates)

Lp.	Rozpoznanie	Liczba	Współczynnik surowy
1.	Nowotwór złośliwy jelita grubego, odbytnicy, odbytu	7	31,3
2.	Nowotwór złośliwy piersi	6	26,8
3.	Nowotwór złośliwy płuca	4	17,9
4.	Nowotwór złośliwy jajnika	4	17,9
5.	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2	8,9
6.	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	2	8,9
7.	Nowotwór złośliwy trzustki	2	8,9
8.	Nowotwór złośliwy wątroby	1	4,5
9.	Nowotwór złośliwy mózgu	1	4,5
10.	Nowotwór złośliwy przełyku	1	4,5

Liczba zgonów w podziale na powiaty, kobiety, rok 2010, woj. podlaskie

The number of cancer deaths by poviats in 2007 – females – podlaskie voivodeship

Rak piersi	
Powiat	Razem
augustowski	26,7
białostocki	11,2
bielski	33,9
grajewski	16,1
hajnowski	33,9
kolneński	26,0
łomżyński	19,8
moniecki	4,8
sejneński	19,1
siemiatycki	8,4
sokólski	22,6
suwalski	11,6
wysokomazowiecki	27,3
zambrowski	26,6
m.Białystok	22,2
m.Łomża	18,3
m.Suwałki	22,1



Rak jelita grubego	
Powiat	Razem
augustowski	26,7
białostocki	18,2
bielski	40,7
grajewski	28,2
hajnowski	46,7
kolneński	36,5
łomżyński	23,8
moniecki	19,0
sejneński	47,7
siemiatycki	33,6
sokólski	33,9
suwalski	23,2
wysokomazowiecki	20,2
zambrowski	31,3
m. Białystok	24,1
m. Łomża	30,5
m. Suwałki	21,1



Rak płuca	
Powiat	razem
augustowski	16,7
białostocki	21,9
bielski	17,0
grajewski	8,1
hajnowski	17,0
kolneński	36,5
łomżyński	23,8
moniecki	33,3
sejneński	28,6
siemiatycki	21,0
sokólski	17,0
suwalski	29,0
wysokomazowiecki	27,3
zambrowski	17,9
m. Białystok	27,3
m. Łomża	18,3
m. Suwałki	13,3



Liczba zgonów w podziale na powiaty, mężczyźni, rok 2010, woj. podlaskie

The number of cancer deaths by poviats in 2007 – males – podlaskie voivodeship

Rak płuca	
Powiat	Razem
augustowski	90,5
białostocki	99,8
bielski	108,4
grajewski	94,2
hajnowski	130,2
kolneński	101,8
łomżyński	73,6
moniecki	128,8
sejneński	76,5
siemiatycki	155,9
sokólski	77,7
suwalski	111,0
wysokomazowiecki	98,5
zambrowski	100,5
m. Białystok	55,1
m. Łomża	62,5
m. Suwałki	54,0



Rak jelita grubego	
Powiat	Razem
augustowski	31,3
białostocki	37,6
bielski	62,9
grajewski	81,9
hajnowski	35,9
kolneński	15,3
łomżyński	31,0
moniecki	38,2
sejneński	38,3
siemiatycki	34,6
sokólski	32,1
suwalski	33,3
wysokomazowiecki	23,8
zambrowski	41,1
m. Białystok	39,9
m. Łomża	29,6
m. Suwałki	24,0



Rak prostaty	
Powiaty	Razem
augustowski	20,9
białostocki	24,6
bielski	31,5
grajewski	32,8
hajnowski	53,9
kolneński	25,4
łomżyński	31,0
moniecki	23,9
sejneński	19,1
siemiatycki	99,3
sokólski	40,3
suwalski	27,7
wysokomazowiecki	40,8
zambrowski	13,7
m. Białystok	22,5
m. Łomża	16,5
m. Suwałki	30,0



Odsetek potwierdzeń histologicznych w procentach dla zachorowań w woj. podlaskim 2010 rok

The cancer incidence at per cent in podlaskie voivodeship in 2010 (histological confirm)

Jednostka chorobowa	Mężczyźni	Kobiety
C00	92	100
C01	100	100
C02	100	100
C03	100	100
C04	100	100
C05	100	0
C06	100	0
C07	100	100
C08	100	0
C09	100	0
C10	100	100
C11	100	100
C12	100	100
C13	100	100
C14	86	0
C15	100	100
C16	86	87
C17	100	100
C18	92	92
C19	94	88
C20	93	92
C21	0	100
C22	67	64
C23	50	73
C24	57	71
C25	58	64
C26	83	50
C30	0	0
C31	100	100
C32	100	100
C33	100	0
C34	84	79
C37	100	100
C38	50	0
C39	0	0
C40	100	0

Tab. 87

Jednostka chorobowa	Mężczyźni	Kobiety
C41	50	0
C43	97	100
C44	89	91
C45	100	100
C46	0	0
C47	100	100
C48	0	0
C49	100	86
C50	0	92
C51	0	75
C52	0	100
C53	0	99
C54	0	97
C55	0	100
C56	0	93
C57	0	0
C58	0	0
C60	100	0
C61	81	0
C62	100	0
C63	0	0
C64	70	72
C65	100	0
C66	0	100
C67	81	0
C68	0	0
C69	60	67
C70	100	90
C71	52	72
C72	0	100
C73	100	97
C74	50	0
C75	100	50
C76	91	50
C77	100	100
C78	17	29
C79	91	50
C80	30	100
C81	100	100
C82	100	100
C83	100	100

Tab. 87

Jednostka chorobowa	Mężczyźni	Kobiety
C84	0	100
C85	100	100
C88	0	0
C90	92	100
C91	100	100
C92	100	100
C93	0	0
C94	0	0
C95	100	0
C96	0	100
D00	0	0
D01	0	100
D02	100	0
D03	0	0
D04	100	0
D05	0	100
D06	0	100
D07	0	100
D09	0	0
Razem	**0,84**	**0,89**

Tab. 88

Wykaz kart nowotworowych przesłanych przez poszczególne jednostki ochrony zdrowia do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów w Białymstoku w 2010 roku

List of cancer cards sent by each health unit to the Regional Cancer Registry in Bialystok in 2010

Lp.	Jednostka ochrony zdrowia	Karty zgłoszenia zachorowania	Karty zgłoszenia zgonu	Razem
1.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony	588	29	617
2.	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku	1087	12	1099
3.	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku	37	0	37
4.	ZOZ MSWiA	0	0	0
5.	Prywatna Klinika Położniczo –Ginekologiczna	0	0	0
6.	SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc	12	0	12
7.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	15	0	15
8.	SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	30	40	70
9.	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckim	86	12	98
10.	Szpital Miejski PCK	24	2	26
11.	SP ZOZ w Mońkach	20	13	33

12.	SP ZOZ w Łapach	2	0	2
13.	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	0	0	0
14.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach	327	60	387
15.	SP ZOZ w Augustowie	17	1	18
16.	SP ZOZ w Siemiatyczach	25	1	26
17.	SP ZOZ w Grajewie	47	18	65
18.	Szpital Wojewódzki w Łomży	4	0	4
19.	Poradnia Onkologiczna w Łomży	334	0	334
20.	Szpital Ogólny w Kolnie	28	8	36
21.	TNN	29	0	29
22.	Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Suwałki	0	261	161
23.	Wojewódzka Stacja pogotowia Ratunkowego Białystok	128	92	220
24.	Hospicjum w Łomży	30	73	103
25.	Poradnia Onkologiczna w Suwałkach	698	0	698
26.	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	52	5	57
27.	SP ZOZ w Sejnach	34	3	37
28.	SP ZOZ w Hajnówce	54	18	72
29.	SP ZOZ w Sokółce	39	47	86
30.	Szpital Powiatowy w Zambrowie	48	12	60
31.	Lekarze POZ	58	56	114
32.	Inne rejestry nowotworów	544	12	556