

Tab. 7

Zarejestrowane zgony z powodu nowotworów złośliwych wg płci
w woj. podlaskim w 2016 rok (współczynniki surowe i standaryzowane)

Jednostka chorobowa	Mężczyźni			Kobiety		
	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.
C00	8	1,38	0,57	1	0,16	0,03
C01	3	0,52	0,38	5	0,82	0,42
C02	4	0,69	0,39	2	0,33	0,22
C03	3	0,52	0,36	3	0,49	0,22
C04	8	1,38	1,00	1	0,16	0,09
C05	1	0,17	0,11	0	0,00	0,00
C06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C07	1	0,17	0,11	3	0,49	0,31
C08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C09	7	1,21	0,79	2	0,33	0,19
C10	3	0,52	0,33	0	0,00	0,00
C11	2	0,35	0,22	0	0,00	0,00
C12	9	1,55	0,96	1	0,16	0,09
C13	3	0,52	0,36	2	0,33	0,15
C14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C15	39	6,74	3,99	11	1,81	0,59
C16	115	19,87	10,43	76	12,48	4,63
C17	4	0,69	0,36	7	1,15	0,41
C18	133	22,98	11,99	105	17,25	5,70
C19	8	1,38	0,68	12	1,97	0,65
C20	65	11,23	6,22	55	9,04	3,58
C21	4	0,69	0,46	0	0,00	0,00
C22	25	4,32	2,51	23	3,78	1,27
C23	8	1,38	0,89	32	5,26	1,51
C24	16	2,76	1,59	13	2,14	0,72
C25	64	11,06	5,82	66	10,84	3,59
C26	15	2,59	1,17	15	2,46	0,93
C30	1	0,17	0,05	0	0,00	0,00
C31	1	0,17	0,09	1	0,16	0,10
C32	44	7,60	4,23	3	0,49	0,22
C33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C34	463	79,99	45,02	185	30,39	14,25
C37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C38	2	0,35	0,13	2	0,33	0,12
C39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C40	3	0,52	0,53	0	0,00	0,00
C41	3	0,52	0,26	4	0,66	0,12
C43	26	4,49	2,64	20	3,29	1,18
C44	6	1,04	0,42	6	0,99	0,32
C45	1	0,17	0,13	3	0,49	0,49
C46	1	0,17	0,12	0	0,00	0,00
C47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C48	6	1,04	0,52	9	1,48	0,58

	Mężczyźni			Kobiety		
	Liczba przypadków	Wspól. surowy	Wspól. standaryz.	Liczba przypadków	Wspól. surowy	Wspól. standaryz.
C49	5	0,86	0,50	6	0,99	0,58
C50	2	0,35	0,22	156	25,63	11,23
C51	0	0,00	0,00	4	0,66	0,27
C52	0	0,00	0,00	5	0,82	0,25
C53	0	0,00	0,00	48	7,89	3,22
C54	0	0,00	0,00	49	8,05	2,78
C55	0	0,00	0,00	1	0,16	0,03
C56	0	0,00	0,00	84	13,80	6,59
C57	0	0,00	0,00	2	0,33	0,07
C58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C60	2	0,35	0,19	0	0,00	0,00
C61	188	32,48	15,09	0	0,00	0,00
C62	2	0,35	0,29	0	0,00	0,00
C63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C64	46	7,95	4,23	45	7,39	2,33
C65	6	1,04	0,45	5	0,82	0,25
C66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
C67	83	14,34	6,64	24	3,94	1,23
C68	1	0,17	0,12	0	0,00	0,00
C69	4	0,69	0,33	3	0,49	0,16
C70	0	0,00	0,00	3	0,49	0,16
C71	47	8,12	5,29	51	8,38	3,71
C72	2	0,35	0,24	1	0,16	0,21
C73	2	0,35	0,24	6	0,99	0,32
C74	2	0,35	0,14	0	0,00	0,00
C75	2	0,35	0,28	1	0,16	0,03
C76	0	0,00	0,00	1	0,16	0,03
C77	2	0,35	0,21	0	0,00	0,00
C78	2	0,35	0,13	4	0,66	0,12
C79	4	0,69	0,44	3	0,49	0,14
C80	17	2,94	1,38	30	4,93	1,03
C81	3	0,52	0,34	4	0,66	0,30
C82	0	0,00	0,00	2	0,33	0,09
C83	6	1,04	0,70	6	0,99	0,56
C84	1	0,17	0,11	1	0,16	0,09
C85	18	3,11	1,88	16	2,63	1,26
C88	1	0,17	0,07	2	0,33	0,18
C90	19	3,28	1,64	12	1,97	0,68
C91	25	4,32	2,44	23	3,78	1,26
C92	24	4,15	2,57	20	3,29	1,40
C93	1	0,17	0,12	0	0,00	0,00
C94	0	0,00	0,00	1	0,16	0,09
C95	4	0,69	0,28	1	0,16	0,09
C96	2	0,35	0,18	0	0,00	0,00

Jednostka chorobowa	Mężczyźni			Kobiety		
	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.	Liczba przypadków	Współ. surowy	Współ. standaryz.
D00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
D01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
D02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
D03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
D05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
D06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
D07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem:	1628	281,24	152,56	1288	211,59	83,38